



Beispiel TGA Elektro Niederspannungskabel

Ihre Aufgabe:


Sie möchten einen **Angebotspreis**
für ein Niederspannungskabel **kalkulieren**.

Diese Kalkulation soll verursachungsgerecht auf den
Einzelkosten der Teilleistung
basieren.

Möglicherweise möchten Sie für das Angebot
zusätzlich auch eine
VOB-gerechte Leistungsbeschreibung haben.

So schnell und einfach geht es, wenn Sie
DBD-Kostenansätze
nutzen können...





DBD-Kostenansätze können Sie mit einer Reihe von speziellen Branchenprogrammen nutzen oder mit der kostenlosen DBD-Vorlage für Excel®.

In beiden Fällen werden die Daten von DBD-KostenAnsätze an die Kalkulation übergeben.

DBD-Kostenansätze liefert für Millionen von Bauleistungen aus 51 Gewerken sorgfältig ermittelte, durchschnittliche Aufwandswerte für

- Lohnstunden
- Baustoffkosten (Material)
- Gerätekosten
- Kosten für Betriebsstoffe
- Kosten für Bauhilfsstoffe (RSV)
- sonstige Kosten

sowie eine VOB-gerechte Leistungsbeschreibung nach STLB-Bau.



Branchenprogramm mit
Schnittstelle für DBD
oder
DBD Kalkulations-
vorlage für Excel®

Hier sehen Sie das Zusammen-
wirken von DBD-KostenAnsätze
mit dem Programm, in
welchem die Angebots-
Kalkulation durchgeführt wird.



Orientierungswerte für den
Herstellaufwand sowie
Leistungsbeschreibung



evtl. Anpassung der Orientie-
rungswerte sowie
KALKULATIONSLOHN sowie
Zuschläge für Gemeinkosten-
deckung und Wagnis & Gewinn

Kalkulierter ANGEBOTSPREIS
incl. Leistungsbeschreibung

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positiv Suche Info 2017-04 0004

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau

Auswahl:

- 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen
- 001 Gerüstarbeiten
- 002 Erdarbeiten
- 003 Landschaftsbauarbeiten
- 004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen
- 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen
- 006 Spezialtiefbauarbeiten
- 008 Wasserhaltungsarbeiten
- 009 Entwässerungskanalarbeiten
- 010 Drän- und Versickerarbeiten
- 011 Abscheider- und Kleinkläranlagen
- 012 Mauerarbeiten
- 013 Betonarbeiten
- 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten
- 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
- 017 Stahlbauarbeiten
- 018 Abdichtungsarbeiten
- 020 Dachdeckungsarbeiten
- 021 Dachabdichtungsarbeiten
- 022 Klempnerarbeiten
- 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
- 024 Fliesen- und Plattenarbeiten
- 025 Estricharbeiten
- 026 Fenster, Außentüren
- 027 Tischlerarbeiten
- 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten
- 029 Beschlagarbeiten
- 030 Rollladenarbeiten
- 031 Metallbauarbeiten
- 032 Verglasungsarbeiten
- 033 Baureinigungsarbeiten
- 034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
- 036 Bodenbelagarbeiten
- 037 Tapezierarbeiten
- 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- 039 Trockenbauarbeiten
- 040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen
- 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen

Nach dem Aufruf von DBD-KostenAnsätze können Sie entweder gewerkeorientiert Ihren Text zusammenstellen (hier sind die ersten von 51 Gewerken angezeigt) oder aber über ein Schlagwort vorgehen, was wir Ihnen jetzt zeigen möchten, da es besonders schnell zum Ziel führt.

DBD-KostenAnsätze nach STL-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positionenliste Suche Info

2017-04 0004

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STL-Bau > Schlagwortverzeichnis > Schlagwortsuche: N

Auswahl:

0..9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|**N**|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

- N2XCH - NAKLEY
- Namensleiste - Netzwerkdose
- **Netzwerk-kabel - Noppenschutzbahn**
- Normalbeton - NYY6-J

Netzwerk-kabel	Niederspannungsleitung
Neutralisationseinrichtung	Niedertemperaturkessel
Neutralleiter-Reihenklammer	Niedervolt-Halogenglühlampe
Neutralleiter-Reihentrennklemme	Niedervolttransformator
NHMH-J	Nieswurz
NHMH-O	Nische
NH-Sicherungseinsatz	Nitrozellulose-Kombilack
NH-Sicherungslasttrennschalter	Nitrozellulosespachtelmasse
NH-Sicherungsleiste	Nivelliermasse
NH-Sicherungsunterteil	NKBA
NH-Trenner	NKBY
NHXCH FE 180	Nocke
NHXCHX FE 180	Nocken
NHXH-J FE 180	Nockenblech
NHXH-O FE 180	Nockenkehle
NHXHX-J-FE 180	Noggen
NHXHX-O-FE 180	Noggenblech
NHXMH(St)-J	Noniusabhängiger
NHXMH-J	Nonne
NHXMH-O	Nonnenziegel
NIZXY-J	Nonnenziegeldeckung
Nichtrostender Stahl	Noppenbahn
Niederdruckarmatur	Noppenbahn-Liner
Niederdruckdampfkessel	Noppenbelag
Niederdruck-Entladungslampe	Noppenbodenbelag
Niederdruckinjektion	Noppenfolie
Niederdrucklampe	Noppenplaster
Niederdruckstrahlen	Noppenplatte
Niederdruckwasserstrahlen	Noppenschlauchliner
<u>Niederspannungskabel</u>	Noppenschutzbahn

Schlagwörter können Sie entweder direkt eingeben oder aus einer Liste auswählen, was den Vorteil hat, dass „Vertipper“ nicht möglich sind. Wählen Sie den Link „Niederspannungskabel“ ...

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positionenliste Suche Info

2017-04
0004

Sie befinden sich in:

- DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau
- Schlagwortverzeichnis
- Schlagwortsuche: N
- Niederspannungskabel

Suchmodus: Einfache Suche (ändern)

Suchergebnis:Katalog

- Installationsleitungen - Niederspannung
- Installationsleitungen, halogenfrei - Niederspannung
- Kabel - Niederspannung
- Kabel, halogenfrei - Niederspannung**
- Konfektionierte Le
- Kunststoffaderleitungen - Niederspannung
- Leitungen, flexibel - Niederspannung
- Wärmebeständige Leitungen - Niederspannung

...und entscheiden Sie sich aus den daraus resultierenden Angeboten für „Kabel, halogenfrei – Niederspannung“. Nebenbei sehen Sie, was noch alles mit den DBD kalkuliert werden kann.

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung

Bearbeiten

Positionenliste

Suche

Info

2017-04

0004

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau

053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte

Kabel / Leitungen - Niederspannung

Kabel, halogenfrei - Niederspannung

DRD

KostenAnsätze

Auswahl:

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE

Hersteller/Typ - Ausschreibender

TE

Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE

Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig

TE

gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe

LE

Leistungsumfang Kabelverbindung/-anschluss

LE

Notierung Aluminium in Kabeln ZVEI [EUR/100kg]

TE

Zeichnungs-Nr - Ausschreibender

TE

Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender

TE

Anschlussort - Ausschreibender

TE

Art Betriebsmittel - Ausschreibender

Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE UP Fräsen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38, DEL-Notiz '580' EUR/100kg, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
B	0,001 h/m	0,18 EUR/h	0,00 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
G	0,001 h/m	0,55 EUR/h	0,00 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
M	1,000 m/m	1,31 EUR/m	1,31 EUR/m	Niederspannungskabel halogenfrei N2XH-J 1x4 RE Cu-Zahl 38 DEL-Notiz 580 EUR/100kg
Z	0,042 h/m	31,37 EUR/h	1,31 EUR/m	Kabel/Leitung verlegen
Z	0,001 h/m	31,37 EUR/h	0,02 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
			2,64 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

LE

Ausführung Kabel/Leitung

LE

Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik

LE

Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung

LE

Metallzahl Kabel/Leitung

LE

Kabelnorm Elektrotechnik

LE

Leistungsumfang Elektrotechnik

LE

Verlegeart Leitung

LE

Feuerwiderstandsklasse

LE

Arbeitshöhenbereich [m]

LE

Ausführungsunterlagen

LE

Abrechnungseinheit

LE

DEL-Notiz [EUR/100kg]

LE

Kabel, halogenfrei

LE

N2XH-J

LE

1 x 4 RE

LE

Cu-Zahl 38

LE

DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)

LE

ohne Angabe

LE

unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk

LE

ohne Angabe

LE

ohne Angabe

LE

ohne Angabe

LE

m

LE

[580]

Sofort erhalten Sie einen ersten Vorschlag für eine Leistungsbeschreibung zum Thema.

Auswahl:

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender
TE	Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE	gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Leistungsumfang Kabelverbindung/-anschluss
TE	Notierung Aluminium in Kabeln ZVEI [EUR/100kg]
TE	Zeichnungs-Nr - Ausschreibender
TE	Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender
TE	Anschlussort - Ausschreibender
TE	Art Betriebsmittel - Ausschreibender

Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE UP Fräsen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38, DEL-Notiz '580' EUR/100kg. unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
B	0,001 h/m	0,18 EUR/h	0,00 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
G	0,001 h/m	0,55 EUR/h	0,00 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
M	1,000 m/m	1,31 EUR/m	1,31 EUR/m	Niederspannungskabel halogenfrei N2XH-J 1x4 RE Cu-Zahl 38 DEL-Notiz 580 EUR/100kg
Z	0,042 h/m	31,37 EUR/h	1,31 EUR/m	Kabel/Leitung verlegen
Z	0,001 h/m	31,37 EUR/h	<u>0,02 EUR/m</u>	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
			2,64 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

	Ausführung Kabel/Leitung			Kabel, halogenfrei
	Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik			N2XH-J
	Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung			1 x 4 RE
	Metallzahl Kabel/Leitung			Cu-Zahl 38
	Kabelnorm Elektrotechnik			DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)
	Leistungsumfang Elektrotechnik			ohne Angabe
	Verlegeart Leitung			unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk
	Feuerwiderstandsklasse			ohne Angabe
	Arbeitshöhenbereich [m]			ohne Angabe
	Ausführungsunterlagen			ohne Angabe
	Abrechnungseinheit			m
	DEL-Notiz [EUR/100kg]			[580]

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positionenliste Suche Info

2017-04
0004

Sie befinden sich in:

- DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau
- 053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte
- Kabel / Leitungen - Niederspannung
- Kabel, halogenfrei - Niederspannung

Auswahl:

Filter: ☒ ☐

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vor

Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung :

- 1 x 4 RE
- 1 x 1,5 RM
- 1 x 2,5 RM
- 1 x 6 RE
- 1 x 10 RE
- 1 x 16 RE
- 1 x 16 RM
- 1 x 25 RM
- 1 x 35 RM
- 1 x 50 RM
- 1 x 70 RM
- 1 x 95 RM
- 1 x 120 RM
- 1 x 150 RM
- 1 x 185 RM
- 1 x 240 RM
- 1 x 300 RM
- 1 x 400 RM
- 1 x 500 RM
- 2 x 1,5 RE
- 2 x 1,5 RE/1,5 RM
- 2 x 2,5 RE
- 2 x 2,5 RE/2,5 RM
- 2 x 4 RE
- 2 x 4 RE/4 RM

Ergebnis: ? Beschreibung ist unvollständig.

Kabel halogenfrei N2XH-J UP Fräsen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J Cu-Zahl 38, DEL-Notiz '580' EUR/100kg, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

Abrechnungseinheit: m

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

Ausführung Kabel/Leitung	Kabel, halogenfrei
Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik	N2XH-J
Metallzahl Kabel/Leitung	Cu-Zahl 38
Kabelnorm Elektrotechnik	DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)
Leistungsumfang Elektrotechnik	ohne Angabe
Verlegeart Leitung	unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk
Feuerwiderstandsklasse	ohne Angabe
Arbeitshöhenbereich [m]	ohne Angabe
Ausführungsunterlagen	ohne Angabe
Abrechnungseinheit	m
DEL-Notiz [EUR/100kg]	[580]

Blau angezeigt die Werte, die Sie ohne weiteres jetzt wählen können. **Grau** dagegen die, die dazu führen, dass sich der Text auch an anderer Stelle ändern muss. Dies ist nur eine von 11 Seiten mit Auswahlmöglichkeiten. Sie möchten einen Wert von „2 x 1,5 RE“ (grau dargestellt)...

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positionenliste Suche Info

2017-04 0004

Sie befinden sich in:

- DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau
- 053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte
- Kabel / Leitungen - Niederspannung
- Kabel, halogenfrei - Niederspannung

Auswahl:

Filter: ☒ ☐

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vor

Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung :

- 1 x 4 RE
- 1 x 1,5 RM
- 1 x 2,5 RM
- 1 x 6 RE
- 1 x 10 RE
- 1 x 16 RE
- 1 x 16 RM
- 1 x 25 RM
- 1 x 35 RM
- 1 x 50 RM
- 1 x 70 RM
- 1 x 95 RM
- 1 x 120 RM
- 1 x 150 RM
- 1 x 185 RM
- 1 x 240 RM
- 1 x 300 RM
- 1 x 400 RM
- 1 x 500 RM
- 2 x 1,5 RE
- 2 x 1,5 RE/1,5
- 2 x 2,5 RE
- 2 x 2,5 RE
- 2 x 4 RE
- 2 x 4 RE/4

Ausgeschlossene Ausprägung. Bei Auswahl gehen bereits gewählte Ausprägungen bzw. Textergänzungen verloren.

Ergebnis: ? Beschreibung ist unvollständig.

Kabel halogenfrei N2XH-J UP Fräsen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J Cu-Zahl 38, DEL-Notiz '580' EUR/100kg, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

Abrechnungseinheit: m

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

Ausführung Kabel/Leitung	Kabel, halogenfrei
Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik	N2XH-J
Metallzahl Kabel/Leitung	Cu-Zahl 38
Kabelnorm Elektrotechnik	DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)
Leistungsumfang Elektrotechnik	ohne Angabe
Verlegeart Leitung	unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk
Feuerwiderstandsklasse	ohne Angabe

Das gibt es nur bei DBD.
Die Textbildung basiert auf fachlichen Regeln, die dafür sorgen, dass die Texte in sich stimmig sind.

Blau angezeigt die Werte, die Sie ohne weiteres jetzt wählen können. **Grau** dagegen die, die dazu führen, dass sich der Text auch an anderer Stelle ändern muss. Dies ist nur eine von 11 Seiten mit Auswahlmöglichkeiten. Sie möchten einen Wert von „2 x 1,5 RE“ (grau dargestellt)...

Filter: ☒ ☐

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vor

S Cu-Zahl 29

- ☐ Cu-Zahl 14,4
- ☐ Cu-Zahl 24
- ☐ Cu-Zahl 38
- ☐ Cu-Zahl 43
- ☐ Cu-Zahl 48
- ☐ Cu-Zahl 52
- ☐ Cu-Zahl 58
- ☐ Cu-Zahl 66
- ☐ Cu-Zahl 72
- ☐ Cu-Zahl 77
- ☐ Cu-Zahl 80
- ☐ Cu-Zahl 81
- ☐ Cu-Zahl 86
- ☐ Cu-Zahl 95
- ☐ Cu-Zahl 96
- ☐ Cu-Zahl 101
- ☐ Cu-Zahl 104
- ☐ Cu-Zahl 115
- ☐ Cu-Zahl 120
- ☐ Cu-Zahl 123
- ☐ Cu-Zahl 128
- ☐ Cu-Zahl 133
- ☐ Cu-Zahl 144
- ☐ Cu-Zahl 150

Ergebnis: **Beschreibung ist unvollständig.**

Kabel halogenfrei N2XH-J 2x1,5RE UP Fräsen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 2 x 1,5 RE,
DEL-Notiz '580' EUR/100kg, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

Abrechnungseinheit: m

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Ausführung Kabel/Leitung | Kabel, halogenfrei |
| Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik | N2XH-J |
| Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung | 2 x 1,5 RE |
| Kabelnorm Elektrotechnik | DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) |
| Leistungsumfang Elektrotechnik | ohne Angabe |
| Verlegeart Leitung | unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk |
| Feuerwiderstandsklasse | ohne Angabe |
| Arbeitshöhenbereich [m] | ohne Angabe |
| Ausführungsunterlagen | ohne Angabe |
| Abrechnungseinheit | m |
| DEL-Notiz [EUR/100kg] | [580] |

Gelöschte Ausprägungen / Textergänzungen:

- S** Metallzahl Kabel/Leitung Cu-Zahl 38

...und sehen, dass dies nur mit einer anderen Cu-Zahl zu realisieren ist.
Wählen Sie diese und sehen Sie den geänderten Text...

Auswahl:

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

- | | |
|----|--|
| TE | Hersteller/Typ - Ausschreibender |
| TE | Hersteller/Typ - Bieterangabe |
| TE | Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig |
| TE | gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe |
| TE | Leistungsumfang Kabelverbindung/-anschluss |
| TE | Notierung Aluminium in Kabeln ZVEI [EUR/100kg] |
| TE | Zeichnungs-Nr - Ausschreibender |
| TE | Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender |
| TE | Anschlussort - Ausschreibender |
| TE | Art Betriebsmittel - Ausschreibender |

Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Kabel halogenfrei N2XH-J 2x1,5RE UP Fräsen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 2 x 1,5 RE, Cu-Zahl 29,
DEL-Notiz '580' EUR/100kg, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
B	0,001 h/m	0,18 EUR/h	0,00 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
G	0,001 h/m	0,55 EUR/h	0,00 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
M	1,000 m/m	2,15 EUR/m	2,15 EUR/m	Niederspannungskabel halogenfrei N2XH-J 2x1,5 RE Cu-Zahl 29 DEL-Notiz 580 EUR/100kg
Z	0,036 h/m	31,37 EUR/h	1,14 EUR/m	Kabel/Leitung verlegen
Z	0,001 h/m	31,37 EUR/h	0,02 EUR/m	Schlitz/Fuge in Mauerwerk fräsen
			3,31 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

☑	Ausführung Kabel/Leitung	☑	Kabel, halogenfrei
☑	Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik	☑	N2XH-J
☑	Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung	☑	2 x 1,5 RE
☑	Metallzahl Kabel/Leitung	☑	Cu-Zahl 29
☑	Kabelnorm Elektrotechnik	☑	DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)
☑	Leistungsumfang Elektrotechnik	☑	ohne Angabe
☑	Verlegeart Leitung	☑	unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk
☑	Feuerwiderstandsklasse	☑	ohne Angabe
☑	Arbeitshöhenbereich [m]	☑	ohne Angabe
☑	Ausführungsunterlagen	☑	ohne Angabe
☑	Abrechnungseinheit	☑	m
☑	DEL-Notiz [EUR/100kg]	☑	[580]





Abrechnungseinheit: m

	Ausführung Kabel/Leitung		Kabel, halogenfrei
	Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik		N2XH-J
	Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung		2 x 1,5 RE
	Metalldraht Kabel/Leitung		Cu-Zahl 29
	Kabelnorm Elektrotechnik		DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)
	Leistungsumfang Elektrotechnik		ohne Angabe
	Feuerwiderstandsklasse		ohne Angabe
	Arbeitshöhenbereich [m]		ohne Angabe
	Ausführungsunterlagen		ohne Angabe
	Abrechnungseinheit		m
	DEL-Notiz [EUR/100kg]		[580]

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender
TE	Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE	gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Leistungsumfang Kabelverbindung/-anschluss
TE	Notierung Aluminium in Kabeln ZVEI [EUR/100kg]
TE	Zeichnungs-Nr - Ausschreibender
TE	Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender
TE	Anschlussort - Ausschreibender
TE	Art Betriebsmittel - Ausschreibender

Kabel halogenfrei N2XH-J 2x1,5RE AP Abstandsschellen

Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604) N2XH-J 2 x 1,5 RE, Cu-Zahl 29, DEL-Notiz '580' EUR/100kg, auf Putz mit Abstandsschellen.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge		Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000	m/m	2,15 EUR/m	2,15 EUR/m	Niederspannungskabel halogenfrei N2XH-J 2x1,5 RE Cu-Zahl 29 DEL-Notiz 580 EUR/100kg
M	2,000	St/m	0,06 EUR/St	0,11 EUR/m	Kabelabstandsschelle 2x1,5 RE
Z	0,171	h/m	31,37 EUR/h	<u>5,37 EUR/m</u>	Kabel/Leitung verlegen
				7,63 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

 Ausführung Kabel/Leitung Kabel, halogenfrei

Auch das gibt es nur bei DBD.
Der Text steuert die Kalkulation.
Ändert sich der Text, ändert sich die
Kalkulation!

In dieser Spalte stehen die Aufwandswerte (Stoffe, Zeiteinsatz etc.) pro Einheit.

In dieser Spalte stehen die Kosten pro Einheit

Kosten = Menge x Wert

Preisanteil = Kosten + Zuschläge (dazu gleich mehr)

Kalkulierter Angebotspreis = Summe aller Preisanteile

Kalkulationsverfahren

Einfache Zuschlags-Kalkulation
Endsummen-Kalkulation

Produktivitätsniveau100,00%

Kalkulationslohn [Euro/h]
28,50 Euro

Verrechnungslohn [Euro/h]
39,80 Euro

Ermittelter Angebotslohn [Euro/h]

Angebotssumme (AES) ohne MwSt

LohnMaterialSoKoGesamtLohnstunden

Zuschlag
EinzelkostenUmlagen

0,00 Euro0,00 Euro0,00 Euro0,00 Euro0,00 h
0,00 Euro0,00 Euro0,00 Euro0,00 Euro

Zeitwerte in Stunden
Zeitwerte in Minuten

Kalkulationslohn

beinhaltet die durchschnittlichen Tariflöhne (Arbeiterlöhne),
die Lohnzusatzkosten (Soziallöhne) und die Lohnnebenkosten z.B. für auswertige Beschäftigung.

Verrechnungslohn

ist ein Stundeverrechnungssatz im Rahmen der
Einfachen Zuschlagskalkulation. Er wird vor der Kalkulation unabhängig vom konkreten Bauauftrag ermittelt. Als Folge davon werden die Einheitspreise und

Auf diesem Excel® - Blatt sehen Sie die voreingestellten Lohnwerte und Zuschlagssätze. **Selbstverständlich können Sie diese hier ändern mit entsprechender Auswirkung auf die Angebotspreiskalkulation.** Ähnlich sollte es in allen Anwendungsprogrammen mit Schnittstelle zu den DBD-KostenAnsätzen funktionieren.

Das gleiche gilt für die mitgelieferten durchschnittlichen Materialpreise.

Sie haben am Beispiel eines Niederspannungskabels gesehen,
wie schnell und einfach Sie Ihre Kalkulation
mit DBD-KostenAnsätze
unterstützen können.

Sowohl die Art der Bedienung wie auch der enorme inhaltliche
Umfang machen dieses DBD-Produkt einzigartig.



Diese kurze Präsentation kann Ihnen nur einen ersten Eindruck geben,
wie leistungsstark DBD-Kostenansätze sind.

Hier noch einmal die wichtigsten einzigartigen Vorteile:

Nutzbar mit Excel® und vielen Branchenprogrammen

Damit wirklich (fast) jeder DBD anwenden kann.

Intuitive Benutzeroberfläche mit einzigartiger Schlagwortsuche.

Das bedeutet einfachste Bedienung auch ohne Schulung.

Sofort startklar – ohne vorheriges anlegen von Stammdaten!

Damit Sie ohne Zeitverlust sofort produktiv arbeiten können

>>>noch mehr Vorteile!



Diese kurze Präsentation kann Ihnen nur einen ersten Eindruck geben,
wie leistungsstark DBD-KostenAnsätze sind.

Hier noch einmal die wichtigsten einzigartigen Vorteile:

Inhaltlich umfangreicher als jedes andere Angebot.

Pakete für Tiefbau, Rohbau, Ausbau und TGA.

Auch für Sie ist das Richtige dabei.

Ändert sich der Text - ändert sich die Kalkulation

Damit aus Textänderungen keine Kalkulationsspannen entstehen.

Zweimal jährliche Aktualisierung. Erhältlich über Update oder Pflegevertrag.

Damit Wert und Nutzen Ihrer Investition dauerhaft erhalten bleiben.



Was Sie **jetzt tun** können, wenn Sie sich für die DBD-Kostenansätze interessieren:

DBD-Demo CD anfordern.

Direkt auf www.dbd.de

Den Hersteller Ihres Branchenprogramms kontaktieren.

Viele sind auch DBD-Vertriebspartner.

Unsere Vertriebspartnerliste anschauen auf www.dbd.de

Ein Partner ist auch in Ihrer Nähe.

