



Beispiel TGA Heizung/Sanitär Kupferrohr


Ihre Aufgabe:


Sie möchten einen **Angebotspreis**
für ein Kupferrohr **kalkulieren**.

Diese Kalkulation soll verursachungsgerecht auf den
Einzelkosten der Teilleistung
basieren.

Möglicherweise möchten Sie für das Angebot
zusätzlich auch eine
VOB-gerechte Leistungsbeschreibung haben.

So schnell und einfach geht es, wenn Sie
DBD-Kostenansätze
nutzen können...





DBD-Kostenansätze können Sie mit einer Reihe von speziellen Branchenprogrammen nutzen oder mit der kostenlosen DBD-Vorlage für Excel®.

In beiden Fällen werden die Daten von DBD-KostenAnsätze an die Kalkulation übergeben.

DBD-Kostenansätze liefert für Millionen von Bauleistungen aus 51 Gewerken sorgfältig ermittelte, durchschnittliche Aufwandswerte für

- Lohnstunden
- Baustoffkosten (Material)
- Gerätekosten
- Kosten für Betriebsstoffe
- Kosten für Bauhilfsstoffe (RSV)
- sonstige Kosten

sowie eine VOB-gerechte Leistungsbeschreibung nach STLB-Bau.



Branchenprogramm mit
Schnittstelle für DBD
oder
DBD Kalkulations-
vorlage für Excel®

Hier sehen Sie das Zusammen-
wirken von DBD-KostenAnsätze
mit dem Programm, in
welchem die Angebots-
Kalkulation durchgeführt wird.



Orientierungswerte für den
Herstellaufwand sowie
Leistungsbeschreibung



evtl. Anpassung der Orientie-
rungswerte sowie
KALKULATIONSLOHN sowie
Zuschläge für Gemeinkosten-
deckung und Wagnis & Gewinn

Kalkulierter ANGEBOTSPREIS
incl. Leistungsbeschreibung

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positiv Suche Info 2017-04 0004

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau

Auswahl:

- 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen
- 001 Gerüstarbeiten
- 002 Erdarbeiten
- 003 Landschaftsbauarbeiten
- 004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen
- 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen
- 006 Spezialtiefbauarbeiten
- 008 Wasserhaltungsarbeiten
- 009 Entwässerungskanalarbeiten
- 010 Drän- und Versickerarbeiten
- 011 Abscheider- und Kleinkläranlagen
- 012 Mauerarbeiten
- 013 Betonarbeiten
- 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten
- 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
- 017 Stahlbauarbeiten
- 018 Abdichtungsarbeiten
- 020 Dachdeckungsarbeiten
- 021 Dachabdichtungsarbeiten
- 022 Klempnerarbeiten
- 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
- 024 Fliesen- und Plattenarbeiten
- 025 Estricharbeiten
- 026 Fenster, Außentüren
- 027 Tischlerarbeiten
- 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten
- 029 Beschlagarbeiten
- 030 Rollladenarbeiten
- 031 Metallbauarbeiten
- 032 Verglasungsarbeiten
- 033 Baureinigungsarbeiten
- 034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
- 036 Bodenbelagarbeiten
- 037 Tapezierarbeiten
- 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- 039 Trockenbauarbeiten
- 040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen
- 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen

Nach dem Aufruf von DBD-KostenAnsätze können Sie entweder gewerkeorientiert Ihren Text zusammenstellen (hier sind die ersten von 51 Gewerken angezeigt) oder aber über ein Schlagwort vorgehen, was wir Ihnen jetzt zeigen möchten, da es besonders schnell zum Ziel führt.

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

2017-04
0004

Sie befinden sich in:
DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau > Schlagwortverzeichnis > Schlagwortsuche: K

Auswahl:

0..9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

- Kabel - Kabelzugdraht
- Kalibermolch - Kanaldeckel
- Kanaldiele - Katzenminze
- Katzenpfötchen - Kessel
- Kesselasche - Klappbewehrung
- Klappdämmbahn - Klinkerstufe
- Klinkerziegel - Kollektor
- Kombiklappe - Kopfplatte
- Kopfsteinpflaster - Kronendeckung
- Kroneneinkürzung - Kunststoff-Aluminium-Fenster
- Kunststoffbahn - Kurvenstein**
- Kurzmuffen-Anschlussstück - KW-M

Kunststoffbahn
Kunststoffbelag
Kunststoffbinde
Kunststoffdachbahn
Kunststoff-Dachbahn
Kunststoffdichtbahn
Kunststoffdichtungsbahn
Kunststoff-Dichtungsbahn
Kunststoffdispersionsfarbe
Kunststoff-Dispersionsfarbe
Kunststoffdispersionslack
Kunststoffdispersionslasur
Kunststoffemulsion
Kunststofffaser
Kunststoff-Fassadenprofil
Kunststofffenster
Kunststoff-Filterrohr
Kunststofffläche
Kunststofffolie
Kunststoffgitterfolie
Kunststoffhalbshale
Kunststofflichtplatte
Kunststofflichtschacht
Kunststofflösung
Kunststoffmantelrohr
Kunststoffmantelrohrleitung
Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung
Kunststoffnoppenmatte
Kunststoffplatte
Kunststoffplattendeckung

Kunststoffprofil
Kunststoffputz
Kunststoffrasen
Kunststoffrasenbelag
Kunststoffrohr
Kunststoffschacht
Kunststoffsockelleiste
Kunststofftür
Kunststofftürblatt
Kunststoffvergussmasse
Kunststoffvlies
Kunststoffwabe
Kunststoffwandbekleidung
Kunststoffwellplatte
Kunststoffwellrohr
Kupfer
Kupferband
Kupferbandfahne
Kupferdraht
Kupferfolie
Kupferleitung
Kupfernetz
Kupferrohr
Kupfer-Schadstoff
Kuppel
Kupplung
Kurve
Kurvenbordstein
Kurvensätze
Kurvenstein



Schlagwörter können Sie entweder direkt eingeben oder aus einer Liste auswählen, was den Vorteil hat, dass „Vertipper“ nicht möglich sind. Wählen Sie den Link „Kupferrohr“ ...

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positionenliste Suche Info

2017-04
0004

Sie befinden sich in:

- DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau
- Schlagwortverzeichnis
- Schlagwortsuche: K
- Kupferrohr

Suchmodus: Einfache Suche (ändern)

Suchergebnis:Katalog

- Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
- Formstücke - Heizungsinstallation Kupfer
- Formstücke - Löschwasser, Sprühwasser, Sprinkler Kupfer
- Fußbodenheizungen
- Kunststoffmantelrohrleitungen, flexibel
- Rohre - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
- Rohre - Heizungsinstallation Kupfer**
- Rohre - Löschwasser, Sprühwasser, Sprinkler Kupfer
- Stahlmantelrohrleitungen, flexibel

STLB-Bau-Teilleistungsgruppe

...und entscheiden Sie sich aus den daraus resultierenden Angeboten für „Rohre – Heizungsinstallation Kupfer“.

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender
TE	Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE	gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
TS	Sicherheit Rohrverbindung
TS	Arbeitsbreite [m]
TS	Arbeitshöhe [m] (innen)
TS	Arbeitshöhenbereich [m]
TE	Zeichnungs-Nr - Ausschreibender
TE	Einzelbeschreibung-Nr - Ausschreibender



Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Rohr Kupferrohr Wasser AD 12mm WD 0,6mm

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Wasser, Außendurchmesser 12 mm, Wanddicke 0,6 mm, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000 m/m	2,85 EUR/m	2,85 EUR/m	Kupferrohr AD 12mm WD 0,6mm Wasser
Z	0,144 h/m	31,71 EUR/h	4,55 EUR/m	GWA-/Heizungsrohr Kupfer verlegen
			7,40 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

☑	Baustoff, Rohrleitung	☑	Kupferrohr DIN EN 1057
☑	Ummantelung/Dämmung Rohr	☑	ohne Angabe
☑	Außendurchmesser [mm] Kupferrohr	☑	12
☑	Wanddicke [mm] Rohr	☑	0,6
☑	Lieferform Rohr	☑	ohne Angabe
☑	Rohrverbindung	☑	ohne Angabe
☑	Vergütung Rohrleitungsarbeiten	☑	Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
☑	Verwendung Rohr/Medium	☑	Wasser
☑	Einsatz Rohrleitung	☑	ohne Angabe
☑	Arbeitsbereich Verlegung	☑	Gebäude
☑	Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten	☑	einschl. Schweiß-, Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen
☑	Rohrbefestigung	☑	Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet
☑	Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden	☑	bis 3,5
☑	Bauteil, Installation	☑	Rohrleitung
☑	Ausführungsunterlagen	☑	ohne Angabe
☑	Abrechnungseinheit	☑	m

Wenn Sie auf „Automatische Textvervollständigung“ klicken, erhalten Sie sofort einen ersten Vorschlag für eine Leistungsbeschreibung zum Thema.

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender
TE	Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE	gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
TS	Sicherheit Rohrverbindung
TS	Arbeitsbreite [m]
TS	Arbeitshöhe [m] (innen)
TS	Arbeitshöhenbereich [m]
TE	Zeichnungs-Nr - Ausschreibender
TE	Einzelbeschreibung-Nr - Ausschreibender

Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Rohr Kupferrohr Wasser AD 12mm WD 0,6mm

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Wasser, Außendurchmesser 12 mm, Wanddicke 0,6 mm, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000 m/m	2,85 EUR/m	2,85 EUR/m	Kupferrohr AD 12mm WD 0,6mm Wasser
Z	0,144 h/m	31,71 EUR/h	4,55 EUR/m	GWA-/Heizungsrohr Kupfer verlegen
			7,40 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

☑	Baustoff, Rohrleitung	☑	Kupferrohr DIN EN 1057
☑	Ummantelung/Dämmung Rohr	☑	ohne Angabe
☑	Außendurchmesser [mm] Kupferrohr	☑	12
☑	Wanddicke [mm] Rohr	☑	0,6
☑	Lieferform Rohr	☑	ohne Angabe
☑	Rohrverbindung	☑	ohne Angabe
☑	Vergütung Rohrleitungsarbeiten	☑	Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
☑	Verwendung Rohr/Medium	☑	Wasser
☑	Einsatz Rohrleitung	☑	ohne Angabe
☑	Arbeitsbereich Verlegung	☑	Gebäude
☑	Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten	☑	einschl. Schweiß-, Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen
☑	Rohrbefestigung	☑	Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet
☑	Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden	☑	bis 3,5
☑	Bauteil, Installation	☑	Rohrleitung
☑	Ausführungsunterlagen	☑	ohne Angabe
☑	Abrechnungseinheit	☑	m

Diese ist das Ergebnis der aktuell gewählten Kombination von Beschreibungsmerkmalen (z.B.: Außen-Durchmesser Rohr) und deren Ausprägungen (z.B. 12 mm)

DBD-KostenAnsätze nach STL-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung

Bearbeiten

Positionenliste

Suche

Info

2017-04

0004

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STL-Bau > 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen > Rohre - Heizungsinstallation > Rohre - Heizungsinstallation Kupfer

Auswahl:

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender

TE Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig

TE gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe

Sicherheit Rohrverbindung

Arbeitsbreite [m]

Arbeitshöhe [m] (innen)

Arbeitshöhenbereich [m]

TE Zeichnungs-Nr - Ausschreibender

TE Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender

Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Rohr Kupferrohr Wasser AD 12mm WD 0,6mm

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Wasser, Außendurchmesser 12 mm, Wanddicke 0,6 mm, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000 m/m	2,85 EUR/m	2,85 EUR/m	Kupferrohr AD 12mm WD 0,6mm Wasser
Z	0,144 h/m	31,71 EUR/h	4,55 EUR/m	GWA-/Heizungsrohr Kupfer verlegen
			7,40 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

■ Baustoff, Rohrleitung

■ Ummantelung/Dämmung Rohr

■ Außendurchmesser [mm] Kupferrohr

■ Wanddicke [mm] Rohr

■ Lieferform Rohr

■ Rohrverbindung

■ Vergütung Rohrleitungsarbeiten

■ Verwendung Rohr/Medium

■ Einsatz Rohrleitung

■ Arbeitsbereich Verlegung

■ Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten

■ Rohrbefestigung

■ Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden

■ Bauteil, Installation

■ Ausführungsunterlagen

■ Abrechnungseinheit

■ Kupferrohr DIN EN 1057

■ ohne Angabe

■ 12

■ 0,6

■ ohne Angabe

■ ohne Angabe

■ Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet

■ Wasser

■ ohne Angabe

■ Gebäude

■ einschl. Schweiß-, Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen

■ Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet

■ bis 3,5

■ Rohrleitung

■ ohne Angabe

■ m

Und hier eine Musterkalkulation. Diese wird nicht unbedingt so sein, wie Sie es kalkulieren würden. Wie Sie diese verändern, werden Sie später kennen lernen

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender
TE	Hersteller/Typ - Bieterangabe
TE	Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE	gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
🔒	Sicherheit Rohrverbindung
🔒	Arbeitsbreite [m]
🔒	Arbeitshöhe [m] (innen)
🔒	Arbeitshöhenbereich [m]
TE	Zeichnungs-Nr - Ausschreibender
TE	Einzelbeschreibung-Nr - Ausschreibender

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Wasser, Außendurchmesser 12 mm, Wanddicke 0,6 mm, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000 m/m	2,85 EUR/m	2,85 EUR/m	Kupferrohr AD 12mm WD 0,6mm Wasser
Z	0,144 h/m	31,71 EUR/h	<u>4,55 EUR/m</u>	GWA-/Heizungsrohr Kupfer verlegen
			7.40 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

- | | |
|--|--|
| Baustoff, Rohrleitung | Kupferrohr DIN EN 1057 |
| Ummantelung/Dämmung Rohr | ohne Angabe |
| Außendurchmesser [mm] Kupferrohr | 12 |
| Wanddicke [mm] Rohr | 0 |
| Lieferform Rohr | ohne Ausprägung |
| Rohrverbindung | ohne Angabe |
| Vergütung Rohrleitungsarbeiten | Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet |
| Verwendung Rohr/Medium | Wasser |
| Einsatz Rohrleitung | ohne Angabe |
| Arbeitsbereich Verlegung | Gebäude |
| Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten | einschl. Schweiß-, Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen |
| Rohrbefestigung | Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet |
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden | bis 3,5 |
| Bauteil, Installation | Rohrleitung |
| Ausführungsunterlagen | ohne Angabe |
| Abrechnungseinheit | m |

Jede Ausprägung können Sie durch Anwahl des Links zum Ändern anwählen.
Hier den Wert „12“ mm für den Durchmesser des Kupferrohres.

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau > 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen > Rohre - Heizungsinstallation
Rohre - Heizungsinstallation Kupfer



Auswahl:

Außendurchmesser [mm] Kupferrohr :

6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
35
42
54
64
76,1
88,9
108
133
159
219
267



Ausgeschlossene Ausprägung. Bei Auswahl gehen bereits gewählte Ausprägungen bzw. Textergänzungen verloren.

Ergebnis: ? Beschreibung ist unvollständig.



Rohr Kupferrohr Wasser WD 0,6mm

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Wasser, Wanddicke 0,6 mm, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

☒ Baustoff, Rohrleitung	☒ Kupferrohr DIN EN 1057
☒ Ummantelung/Dämmung Rohr	☒ ohne Angabe
☒ Wanddicke [mm] Rohr	☒ 0,6
☒ Lieferform Rohr	☒ ohne Angabe
☒ Rohrverbindung	☒ ohne Angabe
☒ Vergütung Rohrleitungsarbeiten	☒ Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
☒ Verwendung Rohr/Medium	☒ Wasser
☒ Einsatz Rohrleitung	☒ ohne Angabe
☒ Arbeitsbereich Verlegung	☒ Gebäude
☒ Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten	☒ einschl. Schweiß-, Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen
☒ Rohrbefestigung	☒ Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet
☒ Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden	☒ bis 3,5
☒ Bauteil, Installation	☒ Rohrleitung
☒ Ausführungsunterlagen	☒ ohne Angabe
☒ Abrechnungseinheit	☒ m

Blau angezeigt die Werte, die Sie ohne weiteres jetzt wählen können. Grau dagegen die, die dazu führen, dass sich der Textauch an anderer Stelle ändern muss. Sie möchten einen Wert von „16“ (grau dargestellt)...

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten Positionenliste Suche Info

2017-04
0004

Sie befinden sich in:

- DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau
- 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen
- Rohre - Heizungsinstallation
- Rohre - Heizungsinstallation Kupfer

Auswahl:

Außendurchmesser [mm] Kupferrohr :

- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
- 28
- 35
- 42
- 54
- 64
- 76,1
- 88,9
- 108
- 133
- 159
- 219
- 267

Ausgeschlossene Ausprägung. Bei Auswahl gehen bereits gewählte Ausprägungen bzw. Textergänzungen verloren.

Ergebnis: ? Beschreibung ist unvollständig.

Rohr Kupferrohr Wasser WD 0,6mm

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Wasser, Wanddicke 0,6 mm, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

Baustoff, Rohrleitung	Kupferrohr DIN EN 1057
Ummantelung/Dämmung Rohr	ohne Angabe
Wanddicke [mm] Rohr	0,6
Lieferform Rohr	ohne Angabe
Rohrverbindung	ohne Angabe
Vergütung Rohrleitungsarbeiten	Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
Verwendung Rohr/Medium	Wasser

Das gibt es nur bei DBD.
Die Textbildung basiert auf fachlichen Regeln, die dafür sorgen, dass die Texte in sich stimmig sind.

Blau angezeigt die Werte, die Sie ohne weiteres jetzt wählen können. Grau dagegen die, die dazu führen, dass sich der Textauch an anderer Stelle ändern muss. Sie möchten einen Wert von „16“ (grau dargestellt)...

Verwendung Rohr/Medium :

- ohne Angabe
- Wasser-Glycol-Gemisch
- Klimakaltwasser
- Wasser
- Heizungswasser
- Dampf
- Wasser-Glycol-Gemisch, solarthermiebeständig
- Kondensat

Ergebnis:  **Beschreibung ist unvollständig.**

Rohr Kupferrohr Kunststoffmantel AD 16mm WD 1mm

Rohrleitung aus Kupferrohr, mit festhaftendem Kunststoffmantel, Außendurchmesser 16 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

- | | |
|--|--|
| ☑ Baustoff, Rohrleitung | ☑ Kupferrohr |
| ☑ Ummantelung/Dämmung Rohr | ☑ Kunststoffmantel, festhaftend |
| ☑ Außendurchmesser [mm] Kupferrohr | ☑ 16 |
| ☑ Wanddicke [mm] Rohr | ☑ 1 |
| ☑ Lieferform Rohr | ☑ ohne Angabe |
| ☑ Rohrverbindung | ☑ Pressen |
| ☑ Sicherheit Rohrverbindung | ☑ ohne Angabe |
| ☑ Vergütung Rohrleitungsarbeiten | ☑ Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet |
| ☑ Einsatz Rohrleitung | ☑ ohne Angabe |
| ☑ Arbeitsbereich Verlegung | ☑ Gebäude |
| ☑ Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten | ☑ einschl. Schweiß-, Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen |
| ☑ Rohrbefestigung | ☑ Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet |
| ☑ Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden | ☑ bis 3,5 |
| ☑ Bauteil, Installation | ☑ Rohrleitung |
| ☑ Ausführungsunterlagen | ☑ ohne Angabe |
| ☑ Abrechnungseinheit | ☑ m |

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau [2017-04] lizenziert für S&P

Textsteuerung Bearbeiten

Positionenliste

Suche

Info

2017-04

0004

Sie befinden sich in:

DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau > 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen > Rohre - Heizungsinstallation

Rohre - Heizungsinstallation Kupfer

DBD-KostenAnsätze

KostenAnsätze

Auswahl:

Beschreibungsmerkmale / Textergänzungen:

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender

TE Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig

TE gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe

Arbeitsbreite [m]

Arbeitshöhe [m] (innen)

Arbeitshöhenbereich [m]

TE Zeichnungs-Nr - Ausschreibender

TE Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender

Ergebnis: Beschreibung ist vollständig.

Rohr Kupferrohr Kunststoffmantel Klimakaltwasser AD 16mm WD 1mm

Rohrleitung aus Kupferrohr, mit festhaftendem Kunststoffmantel, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 16 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

Abrechnungseinheit: m

DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000 m/m	6,04 EUR/m	6,04 EUR/m	Kupferrohr AD 16mm WD 1mm Wasser außen festhaft. Kunststoffmantel
Z	0,153 h/m	31,71 EUR/h	4,84 EUR/m	GWA-/Heizungsrohr Kupfer verlegen
			10,88 EUR/m	

Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

Arbeitsbreite [m]

Arbeitshöhe [m] (innen)

Arbeitshöhenbereich [m]

TE Zeichnungs-Nr - Ausschreibender

TE Einzelbeschreibungs-Nr - Ausschreibender

Rohrbefestigung

Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden

Bauteil, Installation

Ausführungsunterlagen

Abrechnungseinheit

Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet

bis 3,5

Rohrleitung

ohne Angabe

m

Auch das gibt es nur bei DBD.
Der Text steuert die Kalkulation.
Ändert sich der Text, ändert sich die Kalkulation!

Hier sehen Sie, dass auch die Musterkalkulation automatisch angepasst wurde.

In dieser Spalte stehen die Aufwandswerte (Stoffe, Zeiteinsatz etc.) pro Einheit

In dieser Spalte stehen die Kosten pro Einheit

Kosten = Menge x Wert



Preisanteil = Kosten + Zuschläge (dazu gleich mehr)

Kalkulierter Angebotspreis = Summe aller Preisanteile

[illegible]

2	Kalkulationsverfahren	☒ Endsummen-Kalkulation ☐ Stufen-Kalkulation ☐ Vollkosten-Kalkulation ☐ Teilkosten-Kalkulation	100.000 100.000 100.000 100.000
---	-----------------------	--	--

4	Kalkulationsform (Euro/m)	(Euro/m)	(Euro/m)
5	28,50 Euro	39,80 Euro	

7	Angebotssumme (AES)	0,00 Euro	0,00 Euro
---	---------------------	-----------	-----------

9	Lohn	Material	SoKo	Gesamt	
10	Zuschlag	5.00%	12.00%		Lebstunden

12	Umlagen	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- Zeitwerte in Stunden

19

21 Kalkulationslohn

23 die Lohnzusatzkosten (Sozialabgabe) und die Lohnnebenkosten z.B. für auswertige
24 Beschäftigung.

26 ist ein Stundenverrechnungssatz im Rahmen der

28 konkreten Bauauftrag ermittelt. Als Folge davon werden die Einheitspreise und

Auf diesem Excel® - Blatt sehen Sie die voreingestellten Lohnwerte und Zuschlagssätze. **Selbstverständlich können Sie diese hier ändern mit entsprechender Auswirkung auf die Angebotspreiskalkulation.** Ähnlich sollte es in allen Anwendungsprogrammen mit Schnittstelle zu den DBD-KostenAnsätzen funktionieren.

DATEI

START

EINFÜGEN

SEITENLAYOUT

FORMELN

DATEN

ÜBERPRÜFEN

ANSICHT

ADD-INS

Einfügen

Bearbeiten

Löschen

Aktualisieren

Datenaustausch

Produkt/Katalog zuordnen

Versionsinfo

DIN-bauportal

Benutzerdefinierte Symbolleisten

B2

:

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Einheit

Materialbezeichnung

Materialpreis frei Baustelle
ohne gesetzl. MwSt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

m

Kupferrohr AD 16mm WD 1mm Wasser außen festhaft. Kunststoffmantel

6,04 EUR

Anmelden

Das gleiche gilt für die mitgelieferten durchschnittlichen Materialpreise.

Sie haben am Beispiel eines Kupferrohrs gesehen,
wie schnell und einfach Sie Ihre Kalkulation
mit DBD-KostenAnsätze
unterstützen können.

Sowohl die Art der Bedienung wie auch der enorme inhaltliche
Umfang machen dieses DBD-Produkt einzigartig.



Diese kurze Präsentation kann Ihnen nur einen ersten Eindruck geben,
wie leistungsstark DBD-Kostenansätze sind.

Hier noch einmal die wichtigsten einzigartigen Vorteile:

Nutzbar mit Excel® und vielen Branchenprogrammen

Damit wirklich (fast) jeder DBD anwenden kann.

Intuitive Benutzeroberfläche mit einzigartiger Schlagwortsuche.

Das bedeutet einfachste Bedienung auch ohne Schulung.

Sofort startklar – ohne vorheriges anlegen von Stammdaten!

Damit Sie ohne Zeitverlust sofort produktiv arbeiten können

>>>noch mehr Vorteile!



Diese kurze Präsentation kann Ihnen nur einen ersten Eindruck geben,
wie leistungsstark DBD-KostenAnsätze sind.

Hier noch einmal die wichtigsten einzigartigen Vorteile:

Inhaltlich umfangreicher als jedes andere Angebot.

Pakete für Tiefbau, Rohbau, Ausbau und TGA.

Auch für Sie ist das Richtige dabei.

Ändert sich der Text - ändert sich die Kalkulation

Damit aus Textänderungen keine Kalkulationsspannen entstehen.

Zweimal jährliche Aktualisierung. Erhältlich über Update oder Pflegevertrag.

Damit Wert und Nutzen Ihrer Investition dauerhaft erhalten bleiben.



Was Sie **jetzt tun** können, wenn Sie sich für die DBD-Kostenansätze interessieren:

DBD-Demo CD anfordern.

Direkt auf www.dbd.de

Den Hersteller Ihres Branchenprogramms kontaktieren.

Viele sind auch DBD-Vertriebspartner.

Unsere Vertriebspartnerliste anschauen auf www.dbd.de

Ein Partner ist auch in Ihrer Nähe.

